

OPEN TO

POLYWOOD WORLD



DOORS

WINDOWS

DOOR

OTHER PRODUCTS

KITCHEN

BATHS

20
26


PRODUCT CATALOG



3 ประวัติบริษัท
COMPANY PROFILE




5 ประตูสำหรับใช้ภายนอก
และภายใน
EXTERIOR & INTERIOR DOORS




1 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS



4 ตอบโจทย์ทุกพื้นที่
เลือกประตู PVC
uPVC หรือ WPC
SOLUTIONS FOR EVERY SPACE



15 ประตูสำหรับใช้
ภายในเท่านั้น
INTERIOR DOORS



27 ประตูห้องน้ำ
BATHROOM DOORS



41 ชุดครัว
KITCHEN CABINETS & SINKS



61 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
OTHER PRODUCTS



35 วงกบประตู
และช่องชาร์ป
DOOR JAMBS & SHAFT DOORS



57 ประตู-หน้าต่าง
DOORS & WINDOWS



76 คำแนะนำการติดตั้ง
INSTALLATION MANUAL

โพลีวูด มุ่งมั่นพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับ ตัวแทนจำหน่าย

เราจะขยายธุรกิจของเราให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

เริ่มจากการผลิตและจัดจำหน่ายประตูห้องน้ำ
 วงกบ PVC เป็นสินค้าแรก ในปี 2532
 และได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งความมั่นใจในคุณภาพ
 ของ PVC ที่บริษัทในเครือบางกอกฟิวรีเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง
 ทำให้ Polywood มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำสินค้าประตูห้องน้ำ
 และวงกบ PVC ในท้องตลาด Polywood เริ่มผลิตบานชิงคี่
 ครึ่ง PVC ออกมาสู่ท้องตลาด จนเป็นที่รู้จักควบคู่กับประตู
 ห้องน้ำ PVC Polywood ได้พัฒนาสินค้าต่อเป็น UPVC
 และ WPC และเพิ่มสินค้าที่ผลิตจาก PVC มากขึ้น จนถึงปัจจุบัน

ได้รับมาตรฐาน

UL 94 Fire Retardant



SOLUTIONS FOR EVERY SPACE

ตอบโจทย์ทุกพื้นที่ : เลือกประตู PVC, uPVC หรือ WPC

ALL IN ONE
ครบทุกฟังก์ชันในแบรนด์เดียว

ทำไมประตู POLYWOOD ถึงเป็นที่นิยม

- ★ จุดเด่น
- 👥 เหมาะกับใคร
- 🏠 การใช้งาน
- 💪 ความแข็งแรง
- ☀️ ความทนแดด
- 🪵 ผิวสัมผัสเหมือนไม้
- 🔪 การบากไส
- 🔪 การทำสี
- 🏋️ น้ำหนัก
- 💧 การกันน้ำ/กันปลวก
- 🔥 ไม่ลามไฟ
- 🔊 การกันเสียง
- 💰 ระดับราคา
- 🔒 การรองรับอุปกรณ์ลิ็อค

ประตู PVC (พีวีซี)



ประหยัด กันน้ำ ใช้ภายใน

ผู้ที่เน้นควบคุมงบ, ใช้ในห้องน้ำ ภายใน ไม้โดนแดด

ภายในเท่านั้น

★★

ห้ามโดนแดด

★

บากไสไม่ได้

ทำสำเร็จไม่ต้องทำสีเพิ่ม

น้ำหนักเบา

100%

ไม่ลามไฟ

ไม่กันเสียง

💰

ลูกบิด

ประตู uPVC (ยูพีวีซี)



ทนแดด ทนฝน คุ้มค่า ยาวนาน

ผู้ที่เน้นความทนทาน ใช้งานภายนอก-ภายในได้

ภายนอกภายในและห้องน้ำ (ทนแดด-ฝนได้)

★★★★

ทนแดดดี (สำหรับรุ่นภายนอก)

★★★★

บากไสได้ข้างละไม่เกิน 2 มม. (ภายใน)
บากไสได้ข้างละไม่เกิน 5 มม. (ภายนอก)

ทำสำเร็จไม่ต้องทำสีเพิ่ม

น้ำหนักปานกลาง

100%


ไม่ลามไฟ

กันเสียงปานกลาง

💰💰

ลูกบิด, ก้านโยก
(Digital Lock / สิ่งผลิตเสริมโครม)

ประตู WPC (ไม้สังเคราะห์)



แข็งแรง กันน้ำ ปิดผิวลายไม้ สวยงาม

ผู้ที่เน้นความสวยงาม หรูหรา เหมือนไม้จริง

ภายใน (ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น)

★★★★★

ห้ามโดนแดด

★★★★★

บากไสได้ข้างละไม่เกิน 5 มม.

ทำสำเร็จไม่ต้องทำสีเพิ่ม

น้ำหนักมาก

100%

ไม่ลามไฟ

กันเสียงมาก

💰💰💰

ลูกบิด, ก้านโยก
Digital Lock

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไสได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ประตู UPVC
DUO SERIES
DUO-003 สีเบจ

EXTERIOR & INTERIOR DOORS

ประตูสำหรับใช้ภายในและภายนอก

EXTERIOR & INTERIOR DOORS

ประตูสำหรับใช้ภายนอกและภายใน

ดูโอ ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ทุโกท

DUO

NEW

SERIES

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



DUO-002

DUO

NEW

SERIES

ประตู uPVC


ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium
Exterior & Interior Doors

DUO-001

DUO-002

DUO-003



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีสโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเทา)
BEIGE

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

GROOVE
แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง สีเดียวกับบาน

SPECIAL
FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

รีโว ซีรีส์ แบบลูกฟัก แบบเกล็ดและกระจก

REVO

SERIES

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

ประตู uPVC

Premium
Exterior & Interior Doors

SPECIAL
FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไลต์ได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



ทนน้ำ
WATER RESISTANT



ทนปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีสโนว์ (ขาว) SNOW (WHITE) สีสโตน (เทา) STONE (GREY) สีเบจ (ครีมเทา) BEIGE สีเอิร์ท (น้ำตาล) EARTH (BROWN)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

LOUVER
แบบเกล็ด



เกล็ดโมเดิร์น สวยเรียบเนียนสนิท
ช่วยในการระบายอากาศ

GLASS
แบบกระจก



กระจกสีเขียวตัดแสง
ช่วยในการกั้นลมสายตา

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง

REVO SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน


Premium
Exterior & Interior Doors



SIZE ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM	70 x 220 x 3.5 CM
80 x 200 x 3.5 CM	80 x 220 x 3.5 CM
90 x 200 x 3.5 CM	90 x 220 x 3.5 CM

COLORS สีมาตรฐาน



ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

GROOVE แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง สี่เหลี่ยมกับบาน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

เจแปน ซีรีส์ แบบ Vacuum

J-series

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

ประตู uPVC

Premium
Exterior & Interior Doors

PJR001

PJR002

PJR003

PJR004

PJR005



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

80 x 200 x 3.5 CM

90 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
REVO



สีโนว (ขาว)
SNOW (WHITE)

สีสโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเทา)
BEIGE

สีเอิร์ท (น้ำตาล)
EARTH (BROWN)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไสได้ ช่างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

เจแปน ซีรีส์ แบบ Vacuum

J-series

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium
Exterior & Interior Doors

PJR006



PJR007



PJL004



PJL005



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีสโนว์ (ขาว) SNOW (WHITE) สีสโตน (เทา) STONE (GREY) สีเบจ (ครีมเทา) BEIGE สีเอิร์ธ (น้ำตาล) EARTH (BROWN)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์คัดเลือกลวดลายหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

บาร์น ซีรีส์ แบบ Vacuum

BARN

SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium
Exterior & Interior Doors

PBRO01

PBRO02

PBRO03

PBRO04



SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM
80 x 200 x 3.5 CM
90 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
REVO



สีโนว (ขาว) SNOW (WHITE) สีสโตน (เทา) STONE (GREY) สีเบจ (ครีมเทา) BEIGE สีเอิร์ท (น้ำตาล) EARTH (BROWN)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์เม็ดพลาสติกหรือระบบสีของหน้าจอกภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

บาร์น ซีรีส์ แบบ Vacuum

BARN

SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายนอกและภายใน

Premium
Exterior & Interior Doors

PBR005



PBR006



PBR007



PBL005



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีสโนว์ (ขาว) SNOW (WHITE) สีสโตน (เทา) STONE (GREY) สีเบจ (ครีมเทา) BEIGE สีเอิร์ท (น้ำตาล) EARTH (BROWN)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ทนแดด
SUN RESISTANT



บากไสได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



บากไสได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT




ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



ประตู WPC
WISDOM SERIES
WD003 สีอัลมอนต์โอ๊ค

INTERIOR DOORS

ประตูสำหรับภายใน



INTERIOR DOORS

ประตูสำหรับภายใน

วิสดอม ซีรีส์ แบบเซาะร่อง / ลายไม้

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ

Wisdom

Series

NEW

ประตู WPC

Premium Interior Doors



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 5 มม.
TRIMMING GUIDE 5 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



WD001

WD002

WD003

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

80 x 200 x 3.5 CM

90 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

แบบผิวเรียบลายไม้



สีเทายูโอค
GREY OAK

สีพิงคยูโอค
PINK OAK

สีอัลมอนตยูโอค
ALMOND OAK

GROOVE

แบบเซาะร่อง



เซาะร่องลึกเสมือนไม้จริง

PVC EDGING



ปิดขอบ PVC edging

โนวา ซีรีส์ แบบเซาะร่อง

NOVA

SERIES

NEW

ประตู
uPVC Profile

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



บากไสไม่ได้
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

80 x 200 x 3.5 CM


COLORS

สีมาตรฐาน

แบบผิวเรียบลายไม้

GROOVE

แบบเซาะร่อง




NV01
ลายไม้กุโท
สีแซนด์/บราวน์พีคัท
SAND/BROWN PEANUT



NV02
สีแซนด์
SAND



NV03
ลายไม้กุโท
สีวอลนัท/ไลท์โอ๊ค
WALNUT/LIGHT OAK



NV04
สีวอลนัท
WALNUT



แบบเซาะร่องสี่ซาร์โค

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์เทคโนโลยีหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ชาร์ม ซีรีส์ แบบทิวโทบและเซาะร่อง / ลายไม้

Charm

SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

IDL001

IDL002

IDL003

IDL004



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM
80 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

สีโมโนโทน



สีออเรนจ์ทีก
ORANGE TEAK

สีพิงคโอ๊ค
PINK OAK

สีเกรย์โอ๊ค
GREY OAK

สีแทนเมเปิ้ล
TAN MAPLE

สีทูโทน



สีเกรย์โอ๊ค/แทนเมเปิ้ล
GREY OAK/TAN MAPLE

สีแทนเมเปิ้ล/เกรย์โอ๊ค
TAN MAPLE/ GREY OAK

แบบผิวเรียบลายไม้

PVC EDGING



มีดขอบ PVC edging

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และตาชั่งหรือระบบสีของหน้าจอกอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



บากไสได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

คุณ ซีรีส์ แบบกระจก

COOL series

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

ประตู PVC

Premium Interior Doors

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

LOUVER

แบบเกล็ด



เกล็ดระบายอากาศ

GLASS

แบบกระจก



กระจกนิรภัย
TEMPERED GLASS



กระจกนิรภัย
TEMPERED GLASS



บากโลไม่ได้อ
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ไฮบริดดอร์ ซีรีส์ แบบเซาะร่อง

HYBRID DOOR SERIES

ประตู Melamine Board

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



ใช้ภายในบริเวณพื้นที่แห้ง
ไม่สัมผัสแสงแดดเท่านั้น
FOR INTERIOR USE ONLY



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

HBSC001



HBSC002




HBSC003



HBSC004



HBSC008



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)


70 x 200 x 3.5 CM

80 x 200 x 3.5 CM

90 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีมะฮอกกานี
MAHOGANY
(ผิวเลียน)

สีวอลนัท
WALNUT

สีอ่อนเร็นจิกัด
ORANGE TEAK

สีแองโกลิค
ASH OAK
(ผิวเลียน)

สีบียอนด์โอ๊ค
BEYOND OAK
(ผิวเลียน)

GROOVE

แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ

PVC EDGING

แบบปิดขอบ



ปิดขอบ PVC edging

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์เทคโนโลยีหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

รีโว ซีรีส์ แบบลูกฟัก แบบเกล็ดและกระจก/ ลายไม้

REVO

SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

LPNR003

LPNR004

LPLR003

LPLR004

LPGR003

LPGR004

LPGR005



SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ปากโถงได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีแทนเมเปิล TAN MAPLE สีออเรนจ์ทีค ORANGE TEAK สีเกรย์โอ๊ค GREYOAK

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

LOUVER

แบบเกล็ด



เกล็ดระบายอากาศ

GLASS

แบบกระจก



กระจกสีเขียวตัดแสง
ช่วยในการถนอมสายตา

PVC EDGING



ปิดขอบ PVC edging

*สีและแบบในบางรุ่นมีจำนวนจำกัด
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์เม็ดพลาสติกหรือระบบสีของหน้าจอกภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง/ ลายไม้

REVO SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ปากไสได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

LPRM001

LPRM002

LPRM003

LPRM007

LPRM009

LPRM011



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM
- 70 x 220 x 3.5 CM
- 80 x 220 x 3.5 CM
- 90 x 220 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีแทนเมเปิ้ล TAN MAPLE สีบราวน์วอลนัท BROWN WALNUT สีเคลย์วูด CLAY WOOD สีพิงคโอ๊ค PINK OAK สีมอคค่าไพน์ MOCCA PINE สีเกรย์โอ๊ค GREY OAK สีเกรย์ซิลค์ GREY SILK สีบราวน์แอส BROWN ASH

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

GROOVE

แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ

PVC EDGING



ปิดขอบ PVC edging

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอกภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

รีโว ซีรีส์ แบบเซาะร่อง/ ลายไม้

REVO

SERIES

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

LPRM012


LPRM013

LPRM014

LPRM015

LPRM019

NEW



SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ปากสไลด์ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 x 3.5 CM
- 80 x 200 x 3.5 CM
- 90 x 200 x 3.5 CM
- 70 x 220 x 3.5 CM
- 80 x 220 x 3.5 CM
- 90 x 220 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน




สีแทนแมปเปิล TAN MAPLE สีบราวน์วอลนัท BROWN WALNUT สีเคลย์วูด CLAY WOOD สีพิงค์โอ๊ค PINK OAK สีมอคค่าไพน์ MOCCA PINE สีเกรย์โอ๊ค GREY OAK สีเกรย์ซิลค์ GREY SILK สีบราวน์แอสช BROWN ASH

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง REVO

GROOVE

แบบเซาะร่อง



เส้นเซาะร่อง PVC สีดำ

PVC EDGING



ปิดขอบ PVC edging

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

อินดอร์ พลัส ซีรีส์ แบบร่องลูกฟัก

indoor+ series

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

PRPN002

PRPN004

PRPN005

PRPN006



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

80 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO



สีสโนว์ (ขาว)
SNOW (WHITE)

สีสโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเทา)
BEIGE

สีเอิร์ธ (น้ำตาล)
EARTH (BROWN)

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์และตัดทาลือคะหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

indoor+ series

ประตู uPVC

ประตูสำหรับภายในเท่านั้น

Premium Interior Doors

PRPM001



PRPM002



PRPM003



PRPM005



PRPM007



SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



โพลามไฟ
FIRE RETARDANT



กันเสียงรบกวน
SOUND PROTECTION



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

80 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีสโนว์ (ขาว)
SNOW (WHITE)

สีสโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเทา)
BEIGE

สีเอิร์ธ (น้ำตาล)
EARTH (BROWN)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

VACUUM


แบบเซาะร่อง



เส้นร่อง VACUUM

GLASS

แบบกระจก



กระจกฝ้า
ป้องกันการมองเห็น

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



บากไสได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ประตู วัสดุ PVC

Comfort Series

PSW26 สีส้ม

BATHROOM DOORS

ประตูห้องน้ำ

BATHROOM DOORS

ประตูห้องน้ำ

คอมฟอร์ท ซีรีส์ แบบร่องลูกฟักและแบบเส้นร่อง VACUUM

ประตูสำหรับห้องน้ำ

ประตู uPVC

Premium Bathroom Doors

Comfort series

PSW2

PSW4

PSW6

PSW8

PSW10

PSW12

PSW14



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีสโนว์ (ขาว)
SNOW (WHITE)

สีสโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเบา)
BEIGE

สีเอิร์ธ (น้ำตาล)
EARTH (BROWN)

ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
REVO

VACUUM

แบบเซาะร่อง



เส้นร่อง VACUUM

LOUVER

แบบเกล็ด



เกล็ดระบายอากาศ

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



หากใส่ได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

Comfort series

ประตู uPVC

Premium Bathroom Doors

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ

PSW16

PSW18

PSW22

PSW24

PSW26

PSW30



บากไล่ได้ ข้างละไม่เกิน 2 มม.
TRIMMING GUIDE 2 MM. (EACH SIDE)



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

ผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง
REVO



สีโสน์ (ขาว)
SNOW (WHITE)

สีโตน (เทา)
STONE (GREY)

สีเบจ (ครีมเทา)
BEIGE

สีเอิร์ท (น้ำตาล)
EARTH (BROWN)

VACUUM

แบบเซาะร่อง



เส้นร่อง VACUUM

LOUVER

แบบเกล็ด



เกล็ดระบายอากาศ

GLASS

แบบกระจก



กระจกฝ้า
ป้องกันมอดเห็น

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

เอ็ม ซีรีส์ แบบเซาะร่อง เกล็ด กระฉก / ลายไม้



M-series



บากไสไม่ได้
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING





ประตู
uPVC Profile

ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 180 x 3.5 CM
70 x 200 x 3.5 CM

COLORS

สีมาตรฐาน

ผิวเรียบลายไม้



สีขาว WHITE สีเทา GREY สีแทนเมเปิ้ล TAN MAPLE สีออเรนจ์ทีก ORANGE TEAK สีเทรย์โอ๊ค GREY OAK สีพังก์โอ๊ค PINK OAK

GROOVE


แบบเจาะร่อง

LOUVER

แบบเกล็ด

GLASS


แบบกระຈก



เส้น PVC สีดำ



เกล็ดระบายอากาศ



กระຈกฝ้า
ป้องกันการมองเห็น

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



บากไสไม้ได้
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอกภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ประตู PVC

Premium Bathroom Doors



มาตรฐาน มอก.1013-2533
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 3842



บากไสไม่ได้
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

70 x 180 x 3.5 CM
70 x 200 x 3.5 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

สีครีม
CREAM

สีเทา
GREY

ผิวเรียบ

LOUVER
แบบเกล็ด



เกล็ดระบายอากาศ

ANTI 5 SERIES

ประตู PVC

ประตูสำหรับห้องน้ำ

Premium Bathroom Doors



SIZE ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

60 x 180 x 3.5 ซม.
70 x 180 x 3.5 ซม.
80 x 180 x 3.5 ซม.

COLORS สีมาตรฐาน



ผิวเรียบ

LOUVER แบบเกล็ด



SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



มาตรฐาน มอก.1013-2533
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 3842



ผสมสารป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
ANTIBACTERIAL FORMULA



บากไสไม่ได้
DO NOT NOTCH



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

DOOR JAMBS & SHAFT DOORS

วงกบประตูและช่องซาร์ป

วงกบ WPC
WISDOM
สีอัลมอนต์โอ๊ค



DOOR JAMBS & SHAFT DOORS

วงกบประตูและช่องชาร์ป

วงกบประตูไม้สังเคราะห์

Premium WPC DOOR JAMB

ใช้สำหรับประตูภายนอกและภายใน

For Exterior & Interior Doors

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ทำสีได้
PAINTABLE



แข็งแรง ทนทาน
DURABLE



กันน้ำ
WATER RESISTANT




กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

วงกบไม้สังเคราะห์
รุ่น 4 นิ้ว เหลี่ยม (F10)

สีเทา
GREY



NEW

วงกบไม้สังเคราะห์ (ปิดผิวลายไม้)
รุ่น Wisdom


สีเทายี่สิบ
GREY OAK

สีพืชมะลิ
PINK OAK

สีอัลมอนด์
ALMOND OAK





ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



วงกบไม้สังเคราะห์
รุ่น 4 นิ้ว เหลี่ยม (T2)



สีเทา
GREY



NEW



วงกบไม้สังเคราะห์
รุ่น ADJUST

สีเทา
GREY



วงกบไม้สังเคราะห์
รุ่น 5 นิ้ว เหลี่ยม

สีเทา
GREY



SIZE
ขนาดมาตรฐาน (ซม.)

- 70 x 200 CM
- 80 x 200 CM
- 90 x 200 CM
- 70 x 220 CM
- 80 x 220 CM
- 90 x 220 CM

COLORS
สีมาตรฐาน



สีมาตรฐาน : สำหรับวงกบไม้สังเคราะห์ รุ่น Wisdom
ใช้สำหรับภายในเท่านั้น



SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เปลวไฟ
FIRE RETARDANT

วงกบประตู PVC แบบมีบัว

Premium PVC DOOR JAMB


ใช้สำหรับประตูห้องน้ำ

For Bathroom Doors



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)



60 x 180 CM
60 x 200 CM

70 x 180 CM
70 x 200 CM

80 x 180 CM
80 x 200 CM

COLORS

สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE



สีเทา
GREY



สีครีม
CREAM



สีโอ๊ค
OAK

ช่องชาว์ป uPVC

Premium UPVC SHAFT

ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

Exterior & Interior

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



แข็งแรง ทนทาน
DURABLE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT




ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บานพับปกติ



บานพับซ่อน



บานคู่



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)



ช่องชาว์ป uPVC สำเร็จรูป พร้อมวงกบและซี่วงกบ



ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

COLORS

สีมาตรฐาน

บานพับปกติ

60 x 120 CM
80 x 180 CM

บานพับซ่อน

60 x 120 CM
80 x 150 CM

บานคู่

100 x 120 CM
120 x 180 CM

- สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้
- สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่
- * บานพับซ่อนผลิตความสูงได้ไม่เกิน 150 ซม.



สีขาว
WHITE

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

KITCHEN CABINETS & SINK

ชุดครัว

ชุดครัว PVC
Groovy Series
สีขาว

KITCHEN CABINETS & SINK

ชุดครัว

NEW

ชุดครัวเทอร์เรซ ซีรีส์

TERRACE Series

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



รุ่นมีชั้นวางของ
เก็บงานช่องปูน



NEW

ชุดครัวเทอร์เรซ ซีรีส์

TERRACE

Series

ชุดครัว uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ

บานซิงค์คู่
85 x 66 x 7.6 ซม.



รุ่นมีซบวงกบ
เก็บงานช่องปูน



บานซิงค์ถึงแก๊ส
50 x 75 x 7.6 ซม.



COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

สีน้ำตาล
BROWN



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT

RUST FREE

ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ชุดครัวเอ็ม ซีรีส์



M-series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด

INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมมุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บานซิงค์เดี่ยว 45.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

M13

M16

บานซิงค์คู่ 85.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

M13

M16

ตู้แขวนเดี่ยว 46 x 66 x 34 ซม.



M11

M13

M16

ตู้แขวนคู่ 86 x 66 x 34 ซม.



M11

M13

M16

บานซิงค์ถึงแก๊ส 45.5 x 78.5 x 10 ซม.




M11

M13

M16

COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

ลายไม้
NATURE

GLASS
แบบกระจก



กระจกเงาเบส



M-series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

บานซิงค์ใต้เตาแก๊ส
84 x 50 x 10 ซม.



ชั้นเข้ามุม
35 x 66 x 34 ซม.



ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
45.5 x 65.5 x 50 ซม.



ตู้แขวนเสริม
86 x 41 x 34 ซม.



ตู้ตั้งพื้นที่อปเรียบ-ทึบกลุ่ม 90 x 85 x 50 ซม.



M11



M13



M16

แบบทึบเรียบ



แบบทึบหลุม




ขาตู้อลูมิเนียม

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

ช่องแขวนเสริม
86 x 25 x 34 ซม.



COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

ลายไม้
NATURE

GLASS
แบบกระจก



กระจกเงาเปลือย

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมรู้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



m-series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด

INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมมุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บานซิงค์เดี่ยว 45.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

M13

M16

บานซิงค์คู่ 85.5 x 65.5 x 10 ซม.



M11

M13

M16

ตู้แขวนเดี่ยว 46 x 66 x 34 ซม.



M11

M13

M16

ตู้แขวนคู่ 86 x 66 x 34 ซม.



M11

M13

M16

บานซิงค์ถึงแก๊ส 45.5 x 78.5 x 10 ซม.




M11

M13

M16

COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

ลายไม้
NATURE

GLASS
แบบกระจก



กระจกเงาเบส




M-series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN


ชั้นเข้ามุม
35 x 66 x 34 ซม.



ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
45.5 x 65.5 x 50 ซม.



ตู้แขวนเสริม
86 x 41 x 34 ซม.



ตู้ตั้งพื้นที่ท็อปเรียบ-ท็อปหลุม 90 x 85 x 50 ซม.



M11



M13



M16

แบบท็อปเรียบ




แบบท็อปหลุม




ขาตู้อลูมิเนียม

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

ช่องแขวนเสริม
86 x 25 x 34 ซม.



COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

ลายไม้
NATURE

GLASS
แบบกระจก



กระจกเงา

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมบุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ชุดครัวคลาสสิกโค ซีรีส์

CLASSICO series

ชุดครัว uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

บานซิงค์เดี่ยว 44 x 64 x 10 ซม.

บานซิงค์คู่ 84 x 64 x 10 ซม.

บานซิงค์ใต้เตาแก๊ส 84 x 50 x 10 ซม.



ตู้แขวนเดี่ยว 46 x 66 x 34 ซม.

ตู้แขวนคู่ 86 x 66 x 34 ซม.



บานซิงค์ถึงแก๊ส 49.5 x 75.5 x 10 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน



สีไวท์โอ๊ค
WHITE OAK

สีบราวน์เวงเก้
BROWN WENGE

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ที่แตกต่างกันหรือระบบสีของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL
FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ชุดครัวคลาสสิกโค ซีรีส์

CLASSICO series


ชุดครัว uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
45.5 x 65.5 x 50 ซม.

ชั้นเข้ามุม
35 x 66 x 34 ซม.

ตู้แขวนเสริม
86 x 41 x 34 ซม.



ตู้ตั้งพื้นที่อปเรียบ-ท็อปหลุม 90 x 85 x 50 ซม.



แบบท็อปเรียบ



แบบท็อปหลุม



ขาตู้อลูมิเนียม
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

ช่องแขวนเสริม
86 x 25 x 34 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน



สีไวท์โอ๊ค
WHITE OAK

สีบราวน์เวงเก้
BROWN WENGE

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ชุดครัวกรุพีวี ซีรีส์

Groovy series

ชุดครัว uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

บานซิงค์เดี่ยว 44 x 64 x 10 ซม.

บานซิงค์คู่ 84 x 64 x 10 ซม.

บานซิงค์ใต้เตาแก๊ส 84 x 50 x 10 ซม.



ตู้แขวนเดี่ยว 46 x 66 x 34 ซม.

ตู้แขวนคู่ 86 x 66 x 34 ซม.



บานซิงค์ถังแก๊ส 49.5 x 75.5 x 10 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน



สีไลน์ 5 (ขาว)
WHITE

สีไลน์ 6 (เทา)
GREY

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE




ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

Groovy series

ชุดครัว uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN


ตู้แขวนเสริม
86 x 41 x 34 ซม.



ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น
45.5 x 65.5 x 50 ซม.




ชั้นเข้ามุม
35 x 66 x 34 ซม.




ตู้ตั้งพื้นกึ่งปเรียบ-กึ่งปหลุม 90 x 85 x 50 ซม.



แบบกึ่งปเรียบ



แบบกึ่งปหลุม



ขาตู้อลูมิเนียม

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

ช่องแขวนเสริม
86 x 25 x 34 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน



สีสไมร์ (ขาว)
WHITE

สีสโตน (เทา)
GREY

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ชุดครัวคลาสสิก ซีรีส์

Classic series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมมุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บานซิงค์เดี่ยว
45.5 x 65.5 x 10 ซม.



PLATINUM I



GOLD I



SILVER I

บานซิงค์คู่ 85.5 x 65.5 x 10 ซม.



PLATINUM II




GOLD II



SILVER II

COLORS สีมาตรฐาน



สีครีม
CREAM

สีเทา
GREY

ลายไม้
NATURE

ชุดครัวซูเปอร์เซฟ ซีรีส์

SUPERSAVE series

ชุดครัว ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

บานซิงค์เดี่ยว
46 x 66 x 10 ซม.



LOTUS (LT1)



WINDY (WD1)



STAR (ST1)



SKY (SK1)

บานซิงค์คู่ 86.5 x 66 x 10 ซม.



LOTUS (LT2)



WINDY (WD2)



STAR (ST2)



SKY (SK2)

COLORS สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

สีครีม
CREAM

สีเทา
GREY

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมมุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ตู้โซดบอร์ดเก็บของอเนกประสงค์ โคซี่

COZY

ตู้โซดบอร์ด
หน้าบาน uPVC

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

**SPECIAL
FEATURES**
คุณสมบัติพิเศษ



แข็งแรง ทนทาน
DURABLE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมโครง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บานพับซ่อน
รังไข่ที่จัดเก็บได้เต็มร้อย

รูระบายอากาศพร้อมมุ้ง
ช่วยลดกลิ่นอับและกันแมลง

ขาตู้อลูมิเนียม
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

SIZE
ขนาดมาตรฐาน

75 x 34 x 100 ซม.

COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

สีไวท์โอ๊ค
WHITE OAK

สีออเรนจ์ทีก
ORANGE TEAK

สีบราวน์เวงเก้
BROWN WENGE

บานเปิด-ปิด 2 ประตู / 5 ชั้น



- น้ำหนักต่อชั้นไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม แบบกระจายน้ำหนัก
- น้ำหนักต่อตู้ไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม แบบกระจายน้ำหนัก

ชั้นวางของอเนกประสงค์

ชั้นวางของ
ABS

ใช้สำหรับภายใน และพื้นที่ที่ไม่สัมผัสแสงแดด
INTERIOR & SEMI EXTERIOR KITCHEN

3-A



(1 ตู้ลิ้น + 1 ตู้คู่)

3-B



(1 ตู้ลิ้น + ชั้นวาง)

90 x 121 x 58 ซม.

2-A



(2 ตู้คู่)

2-B



(1 ตู้คู่ + ชั้นวาง)

90 x 146 x 58 ซม.

1-A



(1 ตู้ลิ้น + 2 ตู้คู่)

1-B




(1 ตู้ลิ้น + 1 ตู้คู่ + ชั้นวาง)

90 x 186 x 58 ซม.

ขาตู้อลูมิเนียม
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

SPECIAL
FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



เสริมบุ้ง ป้องกันแมลง
BUILT-IN INSECT NET



RUST
FREE

ปลอดสนิม
RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



อายุการใช้งานยาวนาน
ทนทุกสภาวะอากาศ



ทนแรงกดทับ แรงกระแทก
การทุบ การฉัด ได้ดี



โครงสร้างหนา ทน
ช่วยชะลอและป้องกัน
ปัญหาแตกกร้าว



เทคโนโลยีเพิ่มความขาว
คงความใหม่ได้อย่างยาวนาน
ไม่เป็นด่าง ไม่จับคราบดำ



ทนทุกสภาวะอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ยอมให้แสงสว่างผ่าน
แต่ดูดกลืนความร้อนไว้
ทำให้ผู้นอนหลับสบายตา

DOOR & WINDOWS

ประตูหน้าต่าง uPVC

ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S-S
200x205 ซม.

DOOR & WINDOWS

ประตู-หน้าต่าง uPVC

ประตู - หน้าต่าง uPVC

DOORS & WINDOWS

ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

Exterior & Interior

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



อายุการใช้งานยาวนาน
ในทุกสภาวะอากาศ



ทนแรงกดทับ แรงกระแทก
การทุบ การจัด ได้ดี



โครงสร้างหนา ทน
ช่วยชะลอและป้องกัน
ปัญหาแตกร้าว



เทคโนโลยีเพิ่มความขาว
คงความใหม่ได้อย่างยาวนาน
ไม่เป็นด่าง ไม่จับคราบดำ




ทนทุกสภาวะอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ยอมให้แสงสว่างผ่าน
แต่ดูดกลืนความร้อนไว้
ทำให้ผู้นอนหลับสบายตา


หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S-S

120 x 110 ซม.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S-F-S

180 x 110 ซม.




หน้าต่างบานกระทุ้ง + มุ้ง

60 x 40 ซม.



หน้าต่างบานเลื่อน + มุ้ง S-S-S-S

240 x 110 ซม.



หน้าต่างบานเกล็ด + มุ้ง

60 x 110 ซม.




หน้าต่างบานเปิด + มุ้ง

60 x 110 ซม.



COLORS
สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE

สีดำ
BLACK

GLASS
แบบกระจก



กระจกสีเขียวตัดแสง ดูดกลืน
และสะท้อนความร้อน กรองแสงให้สบายตา

INSECT SCREEN
แบบมุ้ง



เสริมมุ้งกันแมลง
มุ้งลวดไฟเบอร์กลาส

5 ULTRA INNOVATIONS



1 ULTRA THICKNESS
โครงสร้าง UPVC หนาถึง 9.5 ซม.



2 ULTRA UV PROTECTION
ป้องกันความร้อน แสงแดด และรังสี UV พร้อมเพิ่มทุกสภาวะ



3 ULTRA MIRROR
กระจกสีเขียวตัดแสงหนา 5 มม. ดูดกลืนและสะท้อนความร้อน กรองแสงให้สบายตา



4 ULTRA HI FORMULA UPVC
ผลิตจาก UPVC โฟมโฟลูนูล่าเกรดดีเยี่ยม



5 ULTRA HOME SECURITY & WELL BEING TECHNOLOGY
ที่สุดของระบบล็อกฮาร์ดแวร์ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



อายุการใช้งานยาวนาน
ในทุกสภาวะอากาศ



ทนแรงกดทับ แรงกระแทก
การทากัน กระจก ได้ดี



โครงสร้างหนา ทน
ช่วยชะลอและป้องกัน
ปัญหาแตกกร้าว



เทคโนโลยีเพิ่มความยาว
คงความใหม่ได้อย่างยาวนาน
ไม่เปื้อนต่าง ไม่จับคราบดำ



ในทุกสภาวะอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ยอมให้แสงสว่างผ่าน
แต่ดูดกลืนความร้อนไว้
ทำให้ผู้นอนหลับสบายตา



หน้าต่างบานช่องแสง
50 x 150 ซม.

ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S-S
160 x 205 ซม.

ประตูบานเลื่อน + มุ้ง S-S
200 x 205 ซม.




*วิธีการติดตั้งบานช่องแสง แบบเบียดเท่านั้น



COLORS

สีมาตรฐาน



สีขาว
WHITE สีดำ
BLACK

GLASS

แบบกระจก



กระจกสีเขียวตัดแสง ดูดกลืน
และสะท้อนความร้อน กรองแสงให้สบายตา

INSECT SCREEN

แบบมุ้ง



เสริมมุ้งกันแมลง
มุ้งลวดไฟเบอร์กลาส

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์เทคโนโลยีหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ

EASE OF USE

ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
EASE OF USE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING



OTHER PRODUCTS

อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ตัวจบ PVC

OTHER PRODUCTS

อุปกรณ์อื่นๆ

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ

EASE OF USE

ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
EASE OF USE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

บัวเชิงผนัง PVC แบบตัน

SOLID PVC SKIRTING BOARD

ใช้สำหรับภายใน

INTERIOR

กล่องละ 10 เส้น 30 เมตร



สีขาว S WP-01




สีเทา GP-01




สีเทาเข้ม GA-04

*สั่งผลิต



สีไม้สักเทา GPT-02 (ลายไม้)



สีไม้สักทอง YPT-02 (ลายไม้)



สีไม้สัก BPT-02 (ลายไม้)



สีโอ๊คแดง ORP-01



สีครีม CP-01

*สั่งผลิต



สีเหลือง YP-01

*สั่งผลิต



สีโอ๊ค OP-01



สีน้ำตาล BP-01



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (มม.)


ขนาด 3.5 นิ้ว
89 X 8 X 3000 MM



MADE TO ORDER

แบบสั่งผลิต

ขนาด 4 นิ้ว
101.5 X 8 X 3000 MM



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอกภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

บัวเชิงผนัง PVC แบบกลวง

HOLLOW PVC SKIRTING BOARD

กล่องละ 10 เส้น 30 เมตร



ใช้สำหรับภายใน

INTERIOR

สีแทนแมเปิ้ล Tan Maple



สีออเรนจ์ทีก Orange Teak



สีแดงเชอร์รี่ Red Cherry



สีบราวน์เวงเก้ Brown Wenge



สีเผือก Taro 304



สีวอลนัท Walnut 328



สีโอ๊ค Oak 325



สีโอ๊คเทา Grey Oak 306




สีขาวครีม Creamy White 114-9



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (มม.)


2 นิ้ว • รุ่น 8 x 50 ความยาว 3 เมตร



3 นิ้ว • รุ่น 8 x 76 ความยาว 3 เมตร



4 นิ้ว • รุ่น 10 x 100 ความยาว 3 เมตร




4 นิ้ว • รุ่น 20 x 98 ความยาว 3 เมตร




2 นิ้ว • รุ่น 16 x 50 ความยาว 3 เมตร



3 นิ้ว • รุ่น 16 x 75 ความยาว 3 เมตร



4 นิ้ว • รุ่น 15 x 96 ความยาว 3 เมตร



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์เคลือบสีหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ

EASE OF USE

ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา EASE OF USE



กันน้ำ WATER RESISTANT



กันปลวก TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี NO PAINTING

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ

EASE OF USE

ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
EASE OF USE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

อุปกรณ์ตัวจบ PVC

PVC FLOORING FINISHING & EDGING

ใช้สำหรับภายใน

INTERIOR

กล่องละ 20 เส้น 48 เมตร

ตัวจบต่างระดับ T1 (Transition)



ครอบฉาก T2 (Cover Angle)



ตัวจบระดับเดียวกัน T3 (Joint)



ตัวจบเก็บขอบ T4 (Edging)



SIZE

ขนาดมาตรฐาน (มม.)


ตัวจบต่างระดับ T1 (Transition)

25 x 5.5 x 2400 มม.




ครอบฉาก T2 (Cover Angle)

25 x 25 x 2400 มม.




ตัวจบระดับเดียวกัน T3 (Joint)

25 x 5.5 x 2400 มม.



ตัวจบเก็บขอบ T4 (Edging)



25 x 5.5 x 2400 มม.



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์และตัดสีหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

การใช้งานบัวเชิงผนังและอุปกรณ์ตัวจบ PVC

เหมาะสำหรับกระเบื้องยาง พื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้จริง พื้นไม้แบบคลิกล็อก และพื้นไม้ SPC



SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ง่ายต่อการติดตั้ง และดูแลรักษา
EASE OF USE



กันน้ำ
WATER RESISTANT



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ป้องกันฝุ่น และแบคทีเรีย



ช่วยกันลมแอร์ ช่วยรักษาความเย็นในห้อง



ง่ายต่อการทำความสะอาด



ง่ายต่อการใช้งาน



ง่ายต่อการติดตั้ง



เหนียวทน ไม่เปราะแตกง่าย



ช่วยประหยัดพลังงาน

ฉากกั้นห้อง uPVC

UPVC FOLDING DOOR

รุ่น SMART CURTAIN

COLORS สีมาตรฐาน



สีไวท์โไวท์



สีแทนเมเปิ้ล



สีเกรย์โไวท์



คู่มือติดตั้ง

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (มม.)

แบบทึบ + เปิดข้าง	90 x 200 ซม.	100 x 200 ซม.	120 x 200 ซม.	150 x 200 ซม.
	90 x 240 ซม.	100 x 240 ซม.	120 x 240 ซม.	150 x 240 ซม.
แบบทึบ + เปิดกลาง	200 x 200 ซม.	240 x 200 ซม.	300 x 200 ซม.	
	200 x 240 ซม.	240 x 240 ซม.	300 x 240 ซม.	
แบบเปิดข้าง อะคริลิก 2 แถว	90 x 200 ซม.	100 x 200 ซม.	120 x 200 ซม.	
แบบเปิดข้าง อะคริลิก 3 แถว	90 x 200 ซม.	100 x 200 ซม.	120 x 200 ซม.	

MADE TO ORDER

แบบสั่งผลิต

ขนาดจากรวมราง (กว้าง x สูง)
Max. 300 x 300 ซม.

แบบอะคริลิกผิวเปลือกส้ม สกรีนสีขาว

แบบทึบ + เปิดข้าง
แบบทึบ + เปิดกลาง
แบบอะคริลิก AK1 + เปิดข้าง
แบบอะคริลิก AK2 + เปิดกลาง

แบบอะคริลิก

แบบ 2 แถว
แบบ 3 แถว

ผลิตจาก uPVC ไม่อมฝุ่น ไม่ต้องถอดล้าง

เพียงเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น
• รางอลูมิเนียมลายเดียวกับฉากกั้น



บรรจุพร้อมอุปกรณ์และตัวปิดรางหิ้วท้าย



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

ชุดรางท่อครอบแอร์ ขนาด 75 มิลลิเมตร

SLIMDUCT LINE SET COVER

ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

EXTERIOR & INTERIOR

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ไม่ลามไฟ เป็นฉนวนกันความร้อน
ปกป้องอุปกรณ์ภายใน



ป้องกันฝุ่นละออง
ลดการเกิดเชื้อรา แบคทีเรีย



ทนต่อสภาพอากาศ
ช่วยป้องกันน้ำฝน รั่วซึม
เข้าอุปกรณ์ภายใน



EASY TO INSTALL
ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา



10 โตะเมตรชุด
จบทุกความต้องการ



ติดตั้ง คงรูป
ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย



แข็งแรง เหนียวทน



ผู้นำด้านวัสดุท่อสร้าง
และของตกแต่ง

รางครอบท่อแอร์ AD-75

บรรจุ 5 ชุด / กล่อง

ฝาครอบ AW-75

บรรจุ 20 ชิ้น / กล่อง

ฝาครอบเพดาน AWC-75

บรรจุ 30 ชิ้น / กล่อง

ข้องอโค้ง ACZ-75

บรรจุ 20 ชิ้น / กล่อง

ข้องอมุมฉาก 90° AC-75

บรรจุ 25 ชิ้น / กล่อง

ข้อปิด AE-75

บรรจุ 30 ชิ้น / กล่อง

ข้อต่อตรง AJ-75

บรรจุ 40 ชิ้น / กล่อง

ข้อต่อข้ามคาน AIF-75

บรรจุ 20 ชิ้น / กล่อง

ข้อต่อสามทาง AT-75

บรรจุ 10 ชิ้น / กล่อง

ท่อน AF-75

บรรจุ 10 ชิ้น / กล่อง



ผ่านการทดสอบไม่ลามไฟ
ระดับสูงสุด V-0



ผ่านการทดสอบความทนต่อ
สภาพแวดล้อมแบบเร่งสภาวะ

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์คัดเลือกลวดลายหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



เหนียว ทน DURABLE



กันปลวก TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม RUST FREE



ทำสำเร็จ ไม่ต้องทาสี NO PAINTING

คิ้วขอบกระเบื้อง PVC (เคลือบ UV)

PVC CERAMIC TILE TRIM ROUND EDGE

ใช้สำหรับภายใน

INTERIOR

SIZE

ขนาดมาตรฐาน (มม.)

8 มม. x 2 ม. บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

ขนาด 8 มม.




ขนาด 10 มม.

ขนาด 12 มม.


10 มม. x 2 ม. บรรจุ 50 เส้น / กล่อง

12 มม. x 2 ม. บรรจุ 50 เส้น / กล่อง



ขนาด 10 มม. และ 12 มม. (มี 6 สีเท่านั้น)
ขาว WH-06 | น้ำตาล BN-01
ครีม CR-01 | เทาใหม่ GA-06
สีจิว BN-02 | ดำ BK-01


สีขาว WH-06




สีครีม CR-01




สีจิว BN-02




สีน้ำตาล BN-01




สีเทาใหม่ GA-06




สีดำ BK-01



สีเทาใหม่ GA-06



สีฟ้า SK-01



สีน้ำเงินสด BL-05



สีชมพู PK-02




สีแดงส้ม RD-05



สีเขียวสด GR-07



จุกบันได PVC PVC STAIR NOSING




จุกบันไดมาตรฐาน

37 มม. x 15 มม. ความยาว 2 เมตร (กล่องละ 20 เส้น 40 เมตร)


สีขาว WH-06



สีจิว BN-02



สีเทาใหม่ GA-06




สีครีม CR-01




สีน้ำตาล BN-01



สีดำ BK-01



มีแถบยึดป้องกันสิ่งสกปรกขณะติดตั้ง




จุกบันไดสอดเส้นกันลื่น


50 มม. x 25 มม. ความยาว 2 เมตร

(กล่องละ 12 เส้น 24 เมตร)

ฐานสีครีม
เส้นกันลื่นสีดำ
BKCR01



ฐานสีเทาใหม่
เส้นกันลื่นสีดำ
BKGA06



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากระบบการพิมพ์และตาถือหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

คิ้วซิลกันน้ำขอบกระจก ประตูห้องน้ำ


WATER SEAL AND SWEEP PROFILE

บรรจุ 10 เส้น / กล่อง

ใช้สำหรับความหนากระจก 10 มิลลิเมตร


คิ้วซิลยางกันน้ำขอบกระจกด้านล่าง

(Shower Door Bottom Seal With Drip Rail)



คิ้วซิลยางกันน้ำขอบลูกโป่งเล็ก

(Shower Seal - 3 mm Bubble)



คิ้วซิลยางกันน้ำขอบกระจก 135 องศา

(Water Seal Glass To Glass 135°)



คิ้วซิลยางกันน้ำขอบกระจก 180 องศา

(Glass Door Side Seal Strip 180°)



บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

ขนาด 8 มม. x 2 ม.

สีปูนซีเมนต์ขาว


เชื่อม PVC
PVC CORNER BEAD



SIZE

ขนาดมาตรฐาน

8 มม. x ความยาว 2 ม.




สีปูนซีเมนต์ผสม

เซาะร่อง PVC
PVC GROOVE JOINT

บรรจุ 100 เส้น / กล่อง

สีขาว



SIZE

ขนาดมาตรฐาน

- 10 มม. x ความยาว 2 ม.
- 15 มม. x ความยาว 2 ม.
- 20 มม. x ความยาว 2 ม.
- 25 มม. x ความยาว 2 ม.

*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



เหนียว ทน
DURABLE



กันปลวก
TERMITES RESISTANT



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



ปลอดสนิม
RUST FREE

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



กันปลวก
TERMITES RESISTANT





ทำสีสำเร็จ ไม่ต้องทาสี
NO PAINTING

ไม้สังเคราะห์

WOOD PLASTIC COMPOSITE

ไม้พื้นสังเคราะห์

กว้าง 13.5 x ยาว 250 x หนา 2.5 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน

สีชอยล์
SOIL

ไม้ระแนง 3 นิ้ว กลวง

กว้าง 7.6 x ยาว 300 x หนา 2 ซม.




COLORS สีมาตรฐาน

สีโกโก้
COCOA

ไม้ระแนง 1.5 นิ้ว กลวง

กว้าง 3.8 x ยาว 300 x หนา 3.8 ซม.



ไม้ฝา 5.5 นิ้ว

กว้าง 14 x ยาว 300 x หนา 1.5 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน

สีโกโก้
COCOA

สีคาราเมล
CARAMEL

ตัวปิดไม้ฝา

กว้าง 4.5 x ยาว 300 x หนา 0.5 ซม.



ไม้ระแนง 3 นิ้ว แบน

กว้าง 7.6 x ยาว 250 x หนา 0.8 ซม.



COLORS สีมาตรฐาน

สีโซลาร์
SOLAR

สีแชนโดว์
SHADOW

วิธีการติดตั้ง
ไม้พื้นสังเคราะห์



คิ้วขอบประตูกันแมลง

PVC DOOR SEAL STRIP SELF-ADHESIVE FLAT TYPE

ความยาว 90 ซม.



สีขาวใส สีน้ำตาล





ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

EXTERIOR & INTERIOR

พีวีซี วอเตอร์สตอป 3 ปุ่ม

PVC WATERSTOPS FOR SEALING JOINTS IN CONCRETE

ขนาด 6 นิ้ว, 8 นิ้ว



เอกสารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ (TDS)



SPECIAL
FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



กันปลวก
TERMITES RESISTANT




ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



เหนียว ทน
DURABLE

ท่อดูดพีวีซี

PVC SUCTION HOSE



ขนาด : 1" 2"
 1½" 2½"
 3"


ความยาว 12 เมตร
ความยาว 24 เมตร

ขนาด 4" : ความยาว 12 เมตร

ท่อแบน

PVC LAYFLAT HOSE

ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 100 เมตร



*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แคตตาล็อกหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



ไม่ลามไฟ
FIRE RETARDANT



เหนียว ทน
DURABLE


สายยาง

PVC HOSE

ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

EXTERIOR & INTERIOR

สายยางเสริมใยถัก




CLEAR BRAIDED PVC HOSE

ขนาด : 3/16" (1.5 หุน) | 1/2" (4 หุน)
 1/4" (2 หุน) | 5/8" (5 หุน)
 5/16" (2.5 หุน) | 3/4" (6 หุน)
 3/8" (3 หุน) แบบบาง
 3/8" (3 หุน) แบบหนา

ความยาว 100 เมตร

ขนาด 1" (8 หุน) : ความยาว 50 เมตร



สายยางเขียวใส PREMIUM


CLEAR PVC HOSE ขนาด : 1/2" (4 หุน)
 5/8" (5 หุน)
 3/4" (6 หุน)



สายแก๊สหุงต้ม

PVC FIBRE REINFORCED LPG GAS HOSE

ขนาด : 3/8" (3 หุน) รุ่น 8 กิโลกรัม
 (น้ำหนัก 8 กิโลกรัม/มตร)
 3/8" (3 หุน) รุ่น 15 กิโลกรัม
 (น้ำหนัก 15 กิโลกรัม/มตร)



สายยางเขียวรั้ว

PVC TORCH HOSE

ขนาด : 5/8" (5 หุน)
 3/4" (6 หุน)
 1" (8 หุน)
 ความยาว 100 เมตร



สายยางระดับน้ำ

PVC WATER LEVEL HOSE

ขนาด : 5/16" (2.5 หุน)
 ความยาว 100 เมตร



สายยาง

PVC HOSE

ใช้สำหรับภายนอกและภายใน

EXTERIOR & INTERIOR

สายยางฟ้า PREMIUM

OPAQUE BLUE FLEXIBLE PVC HOSE

ขนาด : 1/2" (4 หุน)
5/8" (5 หุน)
3/4" (6 หุน)



สายยางใส PREMIUM

CLEAR PVC HOSE

ขนาด : 1/2" (4 หุน)
5/8" (5 หุน)
3/4" (6 หุน)



SPECIAL FEATURES
คุณสมบัติพิเศษ



ไฟลามไฟ
FIRE RETARDANT



เหนียว ทน
DURABLE

สายยางฟ้า Super Hose พร้อมชุดหัวฉีดและข้อต่อ

OPAQUE BLUE FLEXIBLE PVC HOSE

ขนาด : 5/8" (5 หุน)



สายยางฟ้า Super Hose

OPAQUE BLUE FLEXIBLE PVC HOSE

ขนาด : 1/2" (4 หุน)
5/8" (5 หุน)
3/4" (6 หุน)



สายยางใส Super Hose

CLEAR PVC HOSE

ขนาด : 1/2" (4 หุน)
5/8" (5 หุน)
3/4" (6 หุน)



SPECIAL FEATURES

คุณสมบัติพิเศษ



093 004 9999
 bangkokpvc
 www.bangkokpvc.com
 @bkplasticbags

ถุงพลาสติก

PLASTIC BAG

<p>ถุงแบบหูหิ้ว 2 หู Shopping Bag (2 Handles)</p>	<p>ถุงแบบหูหิ้ว 3 หู Shopping Bag (3 Handles)</p>	<p>ถุงแบบหูเจาะคา Semi-Die Cut Handle Bag</p>	<p>ถุงเทปกาว Adhesive Tape Bag</p>	<p>ถุงแบบตัดตรง Bottom Seal Bag</p>						
<p>ถุงเสริมปาก Patch Handle Bag</p>	<p>ถุงหูเจาะ Die Cut Handle Bag</p>	<p>ถุงลีนหรือถุงสายรัดพลาสติก Draw Tape Bag</p>	<p>ถุงหูเชื่อม หรือถุงหูขอพท์กลุ๊ป Soft Loop Handle Bag</p>							
<p>ถุงแฟชั่น Fashion Bag</p>	<p>ถุงใส่แก้ว 1 ใบ Bag for 1 Glass</p>	<p>ถุงใส่แก้ว 2 ใบ Bag for 2 Glass</p>	<p>สั่งผลิตสี ได้ตามต้องการ</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>แบบใส</td> <td>แบบขานม</td> <td>แบบสี</td> </tr> </table> <p>ถุง HDPE (High Density Polyethylene) ถุง LDPE (Low Density Polyethylene) ถุง PP (Polypropylene) ถุงย่อยสลาย (Oxo-Biodegradable)</p>					แบบใส	แบบขานม	แบบสี
แบบใส	แบบขานม	แบบสี								


*สีสินค้าจริงอาจไม่ตรงกับภาพ 100% เนื่องจากกระบวนการพิมพ์แต่ดราลือหรือระบบสีของหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างกัน

คำแนะนำการเว้นช่องปูน สำหรับวงกบไม้สังเคราะห์และ uPVC

ตรวจสอบขนาดช่องปูนและวงกบให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน

ขนาดวงกบ (ซม.)	ระยะช่องปูน (ซม.)	ระยะเคลียร์ใน (ซม.)
70x200	77 x 204	70.4(±0.2) x 200.5
80x200	87 x 204	80.4(±0.2) x 200.5
90x200	97 x 204	90.4(±0.2) x 200.5

"ระยะดังกล่าวนี้ต้องปูกระเบื้องและปูพื้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว"




คำแนะนำการติดตั้งบานพับประตู

สำหรับประตูมาตรฐาน

การติดตั้งบานพับประตู แบบ 3 ตัว

- ระยะเจาะลูกบิด
 - มือจับประตู
- วัดจากขอบบานประตูด้านล่าง ขึ้นมา 100 ซม. และจุดกึ่งกลางของรูอยู่ที่ 6 ซม.



บานพับตัวที่ 1

วัดจากขอบบานประตู ด้านบนลงมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 1

บานพับตัวที่ 2

วัดจากบานพับตัวที่ 1 ลงมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 2


บานพับตัวที่ 3

วัดจากขอบบานประตู ด้านล่างขึ้นมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 3

สำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก

การติดตั้งบานพับประตู แบบ 4 ตัว

- ระยะเจาะลูกบิด
 - มือจับประตู
- วัดจากขอบบานประตูด้านล่าง ขึ้นมา 100 ซม. และจุดกึ่งกลางของรูอยู่ที่ 6 ซม.



บานพับตัวที่ 1

วัดจากขอบบานประตู ด้านบนลงมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 1

บานพับตัวที่ 2

วัดจากบานพับตัวที่ 1 ลงมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 2

บานพับตัวที่ 4


วัดระยะจุดกึ่งกลางระหว่างบานพับจุดที่ 2 และ 3 ติดบานพับจุดที่ 4

บานพับตัวที่ 3


วัดจากขอบบานประตู ด้านล่างขึ้นมา 15 ซม. ติดบานพับจุดที่ 3

คำแนะนำระยะการเว้นช่องปูนชุดครัว

เหมาะสำหรับชุดครัว M-SERIES




เหมาะสำหรับชุดครัว CLASSICO และ GROOVY SERIES



CLASSICO series
Groovy series

เหมาะสำหรับชุดครัว TERRACE SERIES



TERRACE Series

OPEN TO

POLYWOOD WORLD

| 20
26
PRODUCT CATALOG



02-732-6717



Ayes Group Thailand



www.bpshare.co.th



**บริษัท เอเยส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 221/4 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230**



@Ayes