



02-732-6717



Ayes Group Thailand



www.bpshare.co.th



บริษัท เอเยส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 221/4 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230



@Ayes

BACKLIGHT PORCELAIN TILE (BOOKMATCH)

Size : 1600 x 3200 x 12 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



WALL TILE



RANDOM




GLOSSY



BACKLIGHT TIGER A
CON251632336 A

BACKLIGHT TIGER B
CON251632336 B



BACKLIGHT LEPOD A
CON251632337 A

BACKLIGHT LEPOD B
CON251632337 B

MARBLE PROCELAIN SLAB (THROUGH-BODY VEINING)

Size : 1600 x 3200 x 12 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



FLOOR TILE



WALL TILE




RANDOM





GLOSSY



CON251632334



CON251632335



MARBLE PROCELAIN SLAB
COUNTERTOP OR Dinning tabletop

Size : 800 x 3200 x 15 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



FLOOR TILE




WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



CON258032338



CON258032339



CON258032340

ARTISTIC CRYSTAL MOSAIC SLAB

Size : 800 x 2600 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



WALL TILE




RANDOM



GLOSSY

OCEAN BLUE



A

B

CLOUD SHADOW



A

B



A

B

GARDENNIA



A

B



CAMELLIA



A

B

PEONY



MARBLE PROCELAIN SLAB

Size : 1200 x 2400 x 9 mm.
 ดูดซึมน้ำต่ำ (Blā)



STRONG



FLOOR TILE



WALL TILE



RANDOM





GLOSSY




9S124252A - TAMMY GRAY (GLOSSY) 3 RND



9S124F11A - NEW PANDORA (GLOSSY) 3 RND




9S124280C - TOP SAPPHIRE (GLOSSY) 3 RND




MARBLE PROCELAIN SLAB

Size : 1200 x 2400 x 9 mm. ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)




9S124255C - TURQUOISE (GLOSSY) 3 RND



9S124215D - AMAZON GREEN (GLOSSY) 3 RND

MARBLE PROCELAIN SLAB

Size : 1200 x 3000 x 9 mm. ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



9S123016C - ALPINE GREEN (GLOSSY) 3 RND



STRONG



FLOOR TILE



WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



STRONG



FLOOR TILE




WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



GLAZE POLISHED TILE - POLISHED FINISH

Size : 1200 x 2400 x 9 mm. **ดูดซับน้ำต่ำ (Bl๑)**



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY




IND122401
3RND



IND122402
3RND



IND122403
3RND



IND122404
3RND

POLISHED SLAB MARBLE TILE

Size : 1200 x 2400 x 6 mm.



STRONG



WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



DA6L75BP-Y 2RND



DC6M253BP 2RND



DC6L222BP 2RND

POLISHED SLAB MARBLE TILE

Size : 1600 x 3200 x 12 mm.



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY



GF-QGH32002A-A

3RND



GF-QGH32003

4RND



GF-QGH32017

4RND




GF-QGH32008

4RND



GF-QGH32018A

4RND



GF-QGH32051A-A

2RND

FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE

Size : 750 x 1500 x 10 mm. ดูดซับน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY



GDKMJ752085

GLAZED PORCELAIN TILES (POSETER)

Size : 600x1200x9 MM.



STRONG



FLOOR TILE




WALL TILE




RANDOM



GLOSSY



CON25612329



CON25612330

ITALIAN DESIGN : THE NEWEST TRENDS

GLAZED PORCELAIN TILES (HIGH GLOSSY - BACKLIGHT)

Size : 600x1200x9 MM.



STRONG



FLOOR TILE




WALL TILE




RANDOM



GLOSSY




CON25612319
HIGH GLOSSY




CON25612320
HIGH GLOSSY



CON25612321
HIGH GLOSSY




CON25612364
HIGH GLOSSY



CON25612322
HIGH GLOSSY



BZ601204
HG 6 RND




SL601202
HG 8 RND




PT601228
HG 3 RND




PT601227
HG 4 RND




PT601225
4 RND



CMD25612346
HIGH GLOSSY



CMD25612345
HIGH GLOSSY



SOX601285
HG 3 RND



PT6012001
HG 4 RND



PT601229
HG

GLAZE PORCELAIN TILE - POLISHED FINISH

Size : 600 x 1200 x 8.5 mm. ดูกิมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



WALL TILE




FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY




PT601230
SUPER WHITE




PT601232
4 RND



CMD601274
6 RND



CMD601275
6 RND




PT601220
6 RND



SOX601287
5 RND



EM601201
6 RND




PT601213
4 RND



EM601202
6 RND



SOX601283
5 RND



PT601223
4 RND



SOX601281
3 RND

GLAZED PORCELAIN TILES

Size : 598x1198x8.5 MM.



STRONG



FLOOR TILE



WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



SL25612318



SL25612315



SL25612316



SL25612317

FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE - GLOSSY FINISH

Size : 600 x 1200 x 9.5 mm. **R9** **ดูดซับน้ำต่ำ (Bl๑)**



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY




PAB61267



KDA6128003



VP126100




PQ61286



PY126905



PQ61288



PY126913



PQ61287

GLAZE PORCELAIN TILE - POLISHED FINISH (ENDLESS)

Size : 600 x 1200 x 8.5 mm. **ดูดซับน้ำต่ำ (Bl๑)**



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY




SL601201
 ENDLESS
 4 RND




BZ601203
 ENDLESS
 4 RND



CON2561230



CON2561230



BZ601201
 ENDLESS
 4 RND



BZ601202
 ENDLESS
 4 RND

ITALIAN DESIGN : THE NEWEST TRENDS

RUSTIC TILES - ANTI - SLIP

Size : 600x1200x9 MM.



62BLS11T



62BLS13T




VM62111X



62BLS01

GLAZED PORCELAIN SATIN TILES (GLUE CARVING)

Size : 600x1200x8.5-9 MM.



CON25612308




CON25612309




CON25612310

GLAZED PORCELAIN TILES (CARVING MATT-ENDLESS)

Size : 600x1200x8.5 MM.



CON25612311



CON25612312



CON25612313



CON25612314

GLAZED PORCELAIN TILES (CARVING MATT)

Size : 600x1200x9 MM.



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



CON25612328



CON25612327



CON25612325
CARVING



CON25612326
CARVING



CON25612305



CON25612303




CON25612304



CON25612324
CARVING



CON25612323
CARVING



ATC601202
4 RND ENDLESS

SOFT POLISHED TILE

Size : 600 x 1200 x 9 mm.

ดูตลับน้ำต่ำ (Blā)

R10



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE




RANDOM



MATT



K62J81
7 RND



T126J2
6 RND



T12652
4 RND



R12
ND



K62R11
6 RND

GLAZE PORCELAIN TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 1200 x 8.5 mm.

R10

ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



WALL TILE




FLOOR TILE




RANDOM



MATT



PT601231
SUPER WHITE



SPL601295
4 RND



LDC601201
6 RND



LDC601202
6 RND



SPL6
3 RND



BZ601205
DGM (MATT)
6 RND

GLAZE PORCELAIN TILE - SAND COLORED BODY - MATT FINISH

Size : 600 x 1200 x 8.5 mm.

ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)

R10



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



CLT601204 4 RND



CLT601202 4 RND



CLT601203 6 RND



CLT601201 6 RND

GLAZE PORCELAIN TILE SATIN MATT FINISH

Size : 600 x 1200 x 9 mm.

ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



PT601222
2 RND



PT601221
2 RND

RUSTIC TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 1200 x 9 mm.

R10

ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE




RANDOM



MATT



KLA6128003L



MQ61286



MQ61287



MQ61288



W601203



ST61213

PORCELAIN TRAVERTINE TILE

Size : 600 x 1200 x 10 mm.

R10

ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



YTXD126000N



YTXD126008M



YTXD126017M

PORCELAIN PAVER TILE

FULL BODY

Size : 600 x 1200 x 18 mm.

R11


ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



STRONG



THICKNESS



FULL BODY



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



XH21203-KL

3 RND



XH21204-KL

3 RND

GLAZE PORCELAIN TILE - HIGH GLOSSY FINISH

Size : 600 x 600 x 8.5 mm.

ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY




BZ6601-HG 8 RND



BZ6602-HG 8 RND



BZ6603-HG 8 RND



BZ6604-HG 7 RND

GLAZED PORCELAIN TILES (POLISHED)

Size : 600x600x8.2 -9 MM.



STRONG



FLOOR TILE




WALL TILE



RANDOM



GLOSSY



INP6300




INQ6607 4 RND




INQ6394 6 RND




IND6801 6 RND



INQ6390 6 RND



INQ6391 6 RND




INQ6393 8 RND



IND6802



CLT6603 16 RND




IND6810 5 RND




INQ6509 8 RND




INQ6507 5 RND



CLT6601 20 RND



IND6807 8 RND



INQ6612 8 RND




IND6809 6 RND



CON2566302



CON2566298



CON2566299



CON2566301



CON2566300



CMD2566342



CMD2566343



CMD2566341



INQ6611 3 RND



INQ6503 6 RND



INQ6504 5 RND




INQ6502 6 RND

GLAZE PORCELAIN TILE - POLISHED FINISH


Size : 600 x 600 x 8.5 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



INQ6608 3 RND



INQ6501 6 RND



CMD606076



CMD606077



INQ6610 3 RND



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY

FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE

Size : 600 x 600 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)




PQ6300



VK60611P



PQ6316




PQ6881




PQ6381




PQ6402



PQ6403



PQ6382



PQ6310SS



PQ6325



PQ6337



PQ6315



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY

POLISHED TILE

Size : 600 x 600 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



ESM6601



ESH6051



C602205



EAA602



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY

PORCELAIN PAVER TILE


Size : 600 x 600 x 20 mm. **R12** ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



THICKNESS



FULL BODY



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



20AF66038G



20SD36101



20SD36103



20SD36106

PORCELAIN PAVER TILE


Size : 600 x 600 x 20 mm. **R11** ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



THICKNESS



FULL BODY



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



20M66BLS11G
28 RND



20M66BLS12G
28 RND



20M66BLS13G
22 RND

PORCELAIN PAVER TILE


Size : 600 x 600 x 18 mm. **R11**



STRONG



THICKNESS



FULL BODY



FLOOR TILE



RANDOM




MATT



SC659



SC2604



SC2618



SC2619



SC2613

GLAZED CERAMIC FLOOR TILES (MATT CARVING)

Size : 600x600x8.5 MM. ดูดซึมน้ำปานกลาง (Bla)



STRONG




FLOOR TILE



RANDOM



MATT



MET2566244



CON2566332
CARVING



CON2566331
CARVING



CON2566333
PLAIN BLACK



SET2566179



SET2566180



ATC606002
4 RND (Bla)



INQ6617
3 RND MATT FINISH (Bla)

ITALIAN DESIGN : THE NEWEST TRENDS

RUSTIC TILES - **ANTI - SLIP**

Size : 600x600x9 MM.



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



66BLS12T



66BLS11T



66BLS13T



AF66011T

RUSTIC TERRAZZO TILE

Size : 600 x 600 x 8.5 mm.



R10

ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM




MATT




CMD2566344



CLT6606 16 RND



CM9665 5 RND




SM9651




SM6961



CLT6607 16 RND



CLT6605 16 RND



ME9707

RUSTIC FULL BODY TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 600 x 8.5 mm.



R10

ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



INQ6622



INQ6623



INQ6624



INQ6625

PORCELAIN TRAVERTINE TILE

Size : 600 x 600 x 9.5 mm. R10 ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE




RANDOM



MATT



YTHD6001M




YTHD6007M



YTXD6000M

GLAZE PORCELAIN TILE - SAND COLORED BODY


Size : 600 x 600 x 8.5 mm. **R10** ดูดซึมน้ำต่ำ (B1a)



CLT6608 10 RND



CLT6609 10 RND



CLT6610 10 RND



CLT6611 10 RND



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM




MATT

SATIN & MATT TILE

Size : 600 x 600 x 9 mm. **R9** ดูดซึมน้ำต่ำ (B1a)



VK61611M 4 RND




MQ6316S 6 RND



MQ6366S 6 RND




MQ6401S 10 RND



INM6661

R10



INQ6390SM 6 RND



MQ6402S 10 RND



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT

ITALY GARDEN TILE


Size : 600 x 600 x 12 mm. **R11** ดูดซึมน้ำต่ำ (B1a)




FF6662G




FF6665G




FF6663G




FF6666G




FF6662Y



FF6665Y



FF6663Y



FF6666Y



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT

RUSTIC TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 600 x 8.5 mm.

R10

ดูดซับน้ำต่ำ (B1a)



STRONG




FLOOR TILE




RANDOM



MATT



INP6300M



CMD606071



INQ6601 3 RND



INQ6602 3 RND



CMD606075(R10) 6 RND



SPL606093 4 RND




SPL606090 4 RND



LDC6604 12 RND



CLT6602 20 RND



SPL606092 4 RND



INQ6606 6 RND



CMD606073




CLT6604 16 RND



INQ6604 5 RND



CMD606072




LDC6601 11 RND

R11



LDC6602 11 RND

R11



SPL606091 4 RND



RUSTIC TILE

Size : 600 x 600 x 9 mm. **R10** **ดูดซับน้ำต่ำ (Blα)**



STRONG




FLOOR TILE



RANDOM




MATT



6700S



MQ6316



MQ6366



MQ6402



66SER11D 16 RND



66ESP13G 24 RND



66BRK03G 16 RND



66BRK04G 16 RND




66SER12D 16 RND



66ESP14D 24 RND




FB6874



ME6806



66SER13D 16 RND



L66306



LTD66302



LTD66301



D66606



D66607



E66535



66BRK02G 16 RND



FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE

Size : 900 x 1800 x 9.5 mm. ดุดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY



EM91805P
4 RND



PQ189026
4 RND



EM91803P
4 RND



EM91806P
6 RND



EM91802P
4 RND



EM91813P
4 RND



EM91815P
4 RND



FT91810
3 RND



EM91809X MATT
4 RND



GLAZE PORCELAIN TILE - POLISHED FINISH

Size : 1200 x 1200 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Blα)



STRONG




FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY



EM121201 6 RND



EM121204 4 RND




EM121205 6 RND



EM121211 - HIGH GLOSSY
3 RND




EM121203 4 RND



EM121210 4 RND



EM121202 6 RND



EM121209 - HIGH GLOSSY
6 RND

GLAZE PORCELAIN TILE - MATT - CARVING FINISH

Size : 1200 x 1200 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Blα) R10



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



EM121208 6 RND



EM121206 4 RND



EM121207 6 RND

FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE - GLOSSY FINISH

Size : 600 x 900 x 10.3 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM




GLOSSY



BMB2536N




BMB8557N




PS69105




BNN9442Z



BNN3444Z



PQ6910S



BNN7445Z

FULL POLISHED GLAZED MARBLE TILE

Size : 800 x 800 x 10 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM




GLOSSY



PQ8366



PQ8336



PQ8310



PQ8310S

GLAZE PORCELAIN TILE - POLISHED FINISH GLOSSY FINISH

Size : 800 x 800 x 8.5 mm.



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM




GLOSSY


ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



SPL8802
6 RND




SPL8804
4 RND



SPL8801
4 RND



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM



MATT

R10

ดูดซึมน้ำต่ำ (Bl๑)



SPL8805
6 RND
MATT FINISH



SPL8806
6 RND
MATT FINISH

POLISHED TILE

Size : 800 x 800 x 9 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (BIa)



YTH8007L



ESM8804



C802205



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM



GLOSSY

GLAZE CERAMIC WALL TILE - GLOSSY FINISH

Size : 300 x 450x 8 mm. ดูดซึมน้ำสูง (BIII)



INWT3045-1



INWT3045-3




INWT3045-2




INWT304505




ART023-1



INWT304503



INWT304504



ART304503



ART304504



ART-575



ART028-HL2



ART040-DK



ART040-HL1



ART304502



ART-576



STRONG



WALL TILE



RANDOM



MATT




GLOSSY

CERAMIC GLAZED DIGITAL WALL TILES (SUGAR)

Size : 300x600x9 MM.



SEV2536362



SEV2536363



STRONG



WALL TILE




RANDOM




GLOSSY

GLAZE CERAMIC WALL TILE - MATT FINISH

Size : 300 x 600x 9.5 mm. ดูดซึมน้ำสูง (BIII)




ART5423 4 RND



ART5439 3 RND



ART-22056-HL1



ARTR-151-HL1




ART3060120 15 RND



ART3060119 3 RND



ART3060122 2 RND



ARTR-171-HL23 RND



STRONG



WALL TILE




RANDOM



MATT

GLAZE PORCELAIN TILE - MATT FINISH

Size : 300 x 600 x 8.5 mm. ดูดซึมน้ำต่ำ (Blα)



INP306010 4 RND



INP306011 6 RND



INP306013 5 RND




INP306012 15 RND

GLAZE CERAMIC WALL TILE - GLOSSY FINISH

Size : 300 x 600x 9.5 mm. ดูดซึมน้ำสูง (BIII)



ART22268-L-1 3 RND




PD-56013-L 6 RND




INWT3609 6 RND




WT3602



ART306085 3 RND



THA3605 6 RND



INWT3600




ART1583-L




INWT3060-2



INWT3060-3




INWT3060-1



ART22753-1




ART306054




ART22767-1



ART22759




PD-56001-LT 5 RND



ART-36004 10 RND



WT3606 8 RND



PD-56022-DK 5 RND



ART3060113



ART22768




ART22764



ART306051



ART22751



ART22763




ART22747




ART22755




ART22760



ART306066



ART3060141



ART3060142

WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 800 x 1600 x 9 mm. **R10** ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



EM801602 3 RND



EM801601 3 RND




ARTISTIC WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 1200 x 9 mm. **R10** ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



FH601265 4 RND



FH601263 4 RND



FH601268 4 RND



601266T
6 RND



601276LY
6 RND



601277LY
6 RND



KM62A51A



KM62B52A



KM62C53A

WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 300 x 1800 x 9 mm. **R10** ดุดซึมน้ำต่ำ (Blα)



Q301806GP 3 RND



Q301808GP 3 RND



Q301807GP 3 RND



Q301809GP 3 RND



WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 600 x 600 x 9 mm. **R10** ดูกซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



FLOOR TILE




RANDOM




MATT



TB6801



TB6806



TB6807



SL6602
12 RND



EX6205-1
3 RND



INQ6613
5 RND
(Bla)



INQ6614
3 RND
(Bla)



INQ6615
3 RND
(Bla)



EX6204-1
3 RND



EX6202-1
3 RND

WOOD TILES (DG MATT-PUNCH)

Size : 150x600x8 MM. ดูกซึมน้ำปานกลาง (Bla)



REALISTIC
WOOD GRAIN



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



DL-251560346



DL-251560347



DL-251560348



DL-251560349



DL-251560350




DL-156004
4 RND



DL-156002
4 RND



DL-156001
3 RND



DL-156003
2 RND



DL-156005

WOOD TILES (DG MATT-PUNCH)

Size : 150x900x8 MM.



REALISTIC
WOOD GRAIN



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



DL-251590351



DL-251590352



DL-251590353



DL-251590354



DL-251590355

WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 150 x 900 x 9 mm. **R10** ดูกซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



TB95800



TB95801



TB95802



Q159005



CK591807



CK591803



CK591802



CK591811



CK591801

WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 200 x 1000 x 10.5 mm. **R10** ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



ZDX10210



10K03



10K05



10K06



OP10261



ZDX2015



ZDX10212



ZDX5509
CARVING



YW10205



YW1007

WOOD TILES (DG MATT-PUNCH)

Size : 200x1200x8.5 MM.



REALISTIC
WOOD GRAIN



STRONG



WALL TILE



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



DL-252012356



DL-252012357



DL-252012358



DL-252012359



DL-252012360

WOOD TILE - MATT - CARVING FINISH

Size : 200 x 1200 x 9.5 mm. **R10** ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



INW201201 10 RND



INW201203 8 RND



INW201204 9 RND



INW201206 8 RND



INW201205 9 RND



INW201202 10 RND



WD1202902

WOOD TILE - MATT FINISH

Size : 250 x 1500 x 11 mm. **R10** ดูดซึมน้ำต่ำ (Bla)



STRONG




FLOOR TILE



RANDOM



MATT



Q251501



Q251503

WOODEN TILE STAIRS

Size : 300 x 1200 x 18 mm. , 600 x 1200 x 15 mm. **R10**



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



MATT



FD612003MF 3 RND



FD18003MF



FD612008MF 3 RND



FD18008MF



FD612006MF 3 RND



FD18006MF



PM612819MF 3 RND



PM18819MF



FD612007MF 3 RND



FD18007MF



ESM612010F 3 RND



ESM15010MF



FD18005MF



กันปลวก
กันชื้น ไม่ขึ้นรา



มีลวดลายที่ชัดเจนเหมือนไม้จริง
มีร่องกันลื่นในตัว และส่วนโค้งในตัว
เก็บขอบมุมเรียบร้อยสวยงาม



มีความคงทนแข็งแรง
และมีอายุการใช้งาน 30 ปี



ติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว



มีความหนาที่ 18 มม.



ใช้ตกแต่งภายใน
และภายนอก



ไม่ลุกลามไฟ



ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่มีกลิ่นรบกวนใจ

แผ่นบันไดลายไม้เป็นผลิตภัณฑ์บันได
ล่าสุดในปี 2567 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
บันไดวิลล่า บันไดบ้านสร้างเอง และบันไดสำนักงาน
ขอบสระว่ายน้ำเป็นต้น

คุณสมบัติของบันไดไม้กระเบื้องเซรามิก: อยู่ที่อุณหภูมิสูง 1250 องศา ความหนา
15 มม. - 18 มม. การดูดซึมน้ำต่ำ ทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ อายุการใช้งาน
ยาวนาน ทำความสะอาดง่าย กันปลวก มีร่องกันลื่นในตัว ส่วนโค้งในตัว การขึ้น
วิธีการติดตั้ง

การปูกระเบื้องแบบใช้กาวซีเมนต์ (ปูนขาว)
วิธีการปูกระเบื้องแบบนี้จะต้องทำการปรับพื้นบันไดให้เรียบได้ระดับก่อน โดยต้องเพื่อความหนา
ไว้สำหรับความหนาของกระเบื้องและความหนากาวซีเมนต์ ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร
จากนั้นทำการผสมปูนขาว โดยใช้น้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผสมให้เข้ากันจากนั้นรอให้
เค็มบ่มตัวเล็กน้อยแล้วก็นำไปปาดลงบนพื้นและหลังกระเบื้อง

ข้อดี : การเตรียมส่วนผสมไม่ยุ่งยาก เพราะปูนขาวเป็นแบบผสมสำเร็จรูปมาจากโรงงาน
ค่าการยึดเกาะสูง ทนทานไม่หลุดร่อนง่าย ไม่มีปัญหาการยุบตัว สามารถใช้ปูกับ
บนพื้นผิวได้หลากหลาย เช่น ซีเมนต์ คอนกรีต พลาสติก PVC ไม้ หรือแม้กระทั่งกระเบื้องเก่า

พื้นที่การใช้งาน



บันไดวิลล่า



บันไดสำนักงาน



บันไดบ้านสร้างเอง



ขอบสระว่ายน้ำ

MARBLE TILE STAIRS

Size : 470 x 1200 x 9 mm.



STRONG



FLOOR TILE



RANDOM



GLOSSY



BSD003



BSD005



BSD007



SK116P

ANTI-SLIP BATHROOM TILE

Size : 600 x 1200 x 9 mm.



STRONG




FLOOR TILE



RANDOM



MATT



MT6607



MT6004



MT612T03T



MT612T05T

CARBON CRYSTAL SLAB

Size : 1220 x 2800 x 8 mm.



กันน้ำ
กันความชื้น
กันสิ่งสกปรก



ทำความสะอาดง่าย



BENDABLE
CURVE



ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม




INDOOR



ต้นทุนต่ำกว่ากระเบื้อง

วิธีการติดตั้ง

1. ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้ง ที่ผนัง หรือ บนฝ้า และเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย ควรทำฝ้าให้เรียบที่สุดรวมทั้งใช้คราบปูนออกเพราะจะทำให้การไม่ติดทน
2. ตัดแผ่นวัสดุให้เรียบร้อยตามแบบ โดย แผ่น CARBONCRYSTAL SLAB นั้นสามารถตัดโครงหรือเจาะร่องเข้ามุมผนังได้โดยไม่ต้องตัดต่อแผ่น
3. ยิงกาวตะปูที่แผ่นวัสดุและพื้นที่ผนังหรือฝ้าที่ต้องการจะติดตั้ง
4. นำแผ่น CARBON CRYSTAL SLAB เข้าไปติดตามตำแหน่งที่ทำการออกแบบไว้ และสามารถต่อแผ่นถัดไปได้ด้วย ค้อน หรือ ตัวของแผ่น CARBON CRYSTAL SLAB เองก็ได้โดยสามารถนำแผ่นมาขัดกันได้



ใช้บนผนังและฝ้าเพดาน



โรงแรม




ร้านอาหาร



ห้องนอน



ห้องนั่งเล่น



พื้นที่สำนักงาน




JH-02



JH-01



JH-03



JH-04

CARBON CRYSTAL SLAB

Size : 1220 x 2600 x 8 mm.

WOODEN SERIES



P31



P035



P33



P038



P32

WOODEN SERIES



P043



P046

LUXURY WATER WAVE SERIES



XHBW-001




XHBW-002



XHBW-003

PURE COLOR SERIES



P018



P019



P020



P023



กันน้ำ
 กันความชื้น
 กันสิ่งสกปรก



ทำความสะอาดง่าย



BENDABLE
 CURVE



ปลอดภัย
 ต่อสิ่งแวดล้อม



INDOOR



ต้นทุนต่ำกว่ากระเบื้อง

E-VENEER SLATE

รุ่น Classic

แผ่นหินธรรมชาติรุ่นคลาสสิกของ EASTMAN ผลิตจากหินชนวน (Slate) และหินควอตซ์ (Quartzite)


รุ่น SSV

แผ่นหินธรรมชาติรุ่น SSV ผลิตจากหินทราย (SANDSTONE) หินอ่อน (MARBLE) และหินแกรนิต (GRANITE)

แผ่นหินวีเนียร์นั้นสกัดจากหน้าหินธรรมชาติ 100% มีความบางเบา (1-3 มม.) และน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการติดตั้ง มีวัสดุรองหลังที่ทนทานเป็นไฟเบอร์กลาสทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นผนังทั้งภายในและภายนอก และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้นและมีอัตราการลามไฟต่ำ

แผ่นหินวีเนียร์มี 2 ประเภท

1. แบบทึบแสง
2. แบบโปร่งแสง



วิธีติดตั้ง แบบทึบแสง

1. การเตรียมพื้นที่ในการติดตั้ง (Preparing the installation area)
2. การตัดแผ่นหินวีเนียร์ (Stone veneer cutting)
เมื่อทำการวัดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งแผ่นหินวีเนียร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นวัด และ ตัดแผ่นหินตามรูปแบบหรือขนาดที่ต้องการ
การตัดแผ่นหินวีเนียร์นั้น ควรใช้อุปกรณ์ตัด จำพวกเช่น เลื่อยวงเดือนหรือหินเจียร์ไฟฟ้า (ลูกหมู)
3. การกาวติดแผ่นหินวีเนียร์ (Glue used to attach stone veneers)
กาว PU (พียู) ต้องทากาวด้านหลังแผ่นหินวีเนียร์ จากนั้นปาดกาวบางๆ ทั่วทั้งแผ่นหินวีเนียร์ ทิ้งเวลาให้กาวเซกตัวสักครู่
4. การนำแผ่นหินวีเนียร์ติดพื้นที่ที่ต้องการ (Bring the stone veneer to the desired area) ใช้กระดาษกาวหรือเทปกาว เปะตามขอบแผ่นหินทุกด้าน เพื่อป้องกันหน้าหินจากกาวที่จะทะลักออกมาจากด้านหลังแผ่นหินขณะติดตั้ง จากนั้น นำแผ่นหินติดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง แล้วใช้ค้อนยางหรือลูกกลิ้งกดลงบนแผ่นวีเนียร์ ให้ยึดติดกับบริเวณที่ต้องการ
5. การเก็บขอบ (Dap) ยิงเดปเก็บขอบ เพื่อความเรียบร้อย

Size : 610 x 1220 x 3 mm.



ความบางเพียง
1-3 มิลลิเมตร



100%
MATERIAL



INDOOR &
OUTDOOR



BENDABLE
CURVE




WEATHER
RESISTANCE



LIGHT
WEIGHT


พื้นที่การใช้งาน



ผนังภายในภายนอก

ห้องนอน

ห้องรับแขก



ห้องน้ำ




ห้องครัว




เฟอร์นิเจอร์



ข้าวเหนียว



โถงบันได



ห้องทำงาน

วิธีติดตั้ง แบบโปร่งแสง



ติดแผ่นหินบนอะคริลิกใส
ขุ่นก่อน แล้วนำไปติดกับ
โครงหน้างาน โดยใช้กาว
ซิลิโคนใส ในการติดระยะ
ห่างแผ่นที่ติดกับอะคริลิก
ควรห่างจากไฟ
12-15 cm. เพื่อไม่ให้เกิด
รอยขอบไฟ



T-612201
SILVER SHINE
TRANSLUCENT
โปร่งแสง



T-612203
STEEL GREY
TRANSLUCENT
โปร่งแสง



T-612202
JEERA GREEN
TRANSLUCENT
โปร่งแสง



T-612205
PINK MULTI
TRANSLUCENT
โปร่งแสง



T-612204
SOUTH GREY
TRANSLUCENT
โปร่งแสง

E-VENEER SLATE


Size : 610 x 1220 x 3 mm. ก๊อบแลง



SNOW DUNES-SSV
0-611215



RAYMOND WHITE-SSV
0-611216



SE WHITE-SSV
0-6112199



ARTIC WHITE-SSV
0-611210




COSMOS-SSV
0-611211



S.WHITE-CLASSIC
0-611214



STAR GALAXY-SSV
0-611212



LINE BLACK-CLASSIC
0-6112077



SILVER GREY-CLASSIC
0-611205



SILVER SHINE-CLASSIC
0-611203

Size : 1220 x 2440 x 3 mm.

ก๊อบแลง



JEERA GREEN-CLASSIC
0-122401



BLACK - CLASSIC
0-122402

โปร่งแลง



SILVER SHINE-TRANSLUCENT
T-122401



GOLDEN-TRANSLUCENT
T-122402

SPC WALL PANEL

SIZE : 1200 x 2800 x 4 mm.




ผลิตจากวัสดุ SPC

(Stone Plastic Composite) แข็งแรง กันน้ำ กันความชื้น ไม่บวมน้ำ และกันปลวกแมลง ได้ดี ลวดลายหินอ่อน สวยงามเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศให้บ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้น น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การติด SPC Wall Panel หรือแผ่นผนัง SPC ทำได้ ง่ายและรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีทาPUกาว โดย SPC Wall Panel สามารถติดกับผนังที่เป็นกระเบื้อง ผนังที่มีการทาสี และผนังปูนเปลือยได้

อุปกรณ์ที่จำเป็น

1. แผ่นผนัง SPC Wall
2. PU กาว (PU Sealant หรือกาวสำหรับวัสดุ PVC/SPC)
3. ปืนยิงกาว
4. คัตเตอร์ หรือ เลื่อย และไม้บรรทัดเหล็ก
5. ตลับเมตร/ดินสอ
6. คิ้วบัว หรือตัวจบ (สำหรับเก็บมุม/ขอบ)
7. ค้อนยาง หรือ ลูกกลิ้งยาง



SPC Wall Panel Specification

Color	We have several hundreds of color for your choice.
Thickness	4.0mm 4.5mm 5.0mm...
Size	2800x1200mm etc.
Top Wearlayer	0.1mm, 0.2mm, 0.3mm...
Surface Treatment	Matte, Glossy...
Material	100% virgin material
Click System	Unilin Click or T&G Click (Optional)
Installation Method	Click system plus Structural Glue

ขั้นตอนการติดตั้ง SPC Wall Panel


1. เตรียมผนัง: ผนังต้องเรียบหรือมีความนูนหรือแอ่นได้ไม่เกิน ± 3 มม. โดยผนังต้องแห้ง ไม่มีฝุ่นหรือคราบน้ำมันเกาะ หากผนังไม่เรียบหรือขึ้นเกิน 3 มม. ต้องทำการปรับผิวหรือทาสีรองพื้นก่อน ค่าความชื้นที่เหมาะสม: ควรต่ำกว่า 8-10% หากผนังมีความชื้นสูงจากน้ำซึมดิน (Rising Damp) ต้องแก้ไขด้วยการทา น้ำยากันซึมก่อน
2. วัดและตัด: วัดพื้นที่ผนัง ใช้ตลับเมตรและดินสอขีดเส้นทาบแนวแผ่น SPC Wall แล้วใช้คัตเตอร์กรีด ประมาณ 5 รอบ หรือ เลื่อย เลื่อยตามแนวเส้น แล้วกดแผ่นหักตามรอยตัดให้เรียบร้อย
3. ทากาว: ยิงPUกาวหลังแผ่น SPC เป็นเส้นซิกแซก หรือเป็นจุดๆ ให้ทั่วแผ่น
4. ติดแผ่นผนัง: นำแผ่น SPC Wall ไปปะเข้ากับผนัง โดยเริ่มจากมุมห้อง กดแผ่นให้แน่นหนา โดยใช้ค้อนยาง หรือ ลูกกลิ้งยางรีดไปตามแผ่น เพื่อให้กาวติดทั่วถึง
5. ต่อแผ่นถัดไป: หากแผ่น SPC Wall เป็นแบบระบบคลิกล็อก ให้ใส่สลักล็อกแผ่นถัดไปให้เข้าล็อกกับแผ่นเดิม แล้วกดย้ำให้แน่น
6. เก็บรายละเอียด: ใช้คิ้วบัว, ตัวจบมุมนอก/มุมใน ติดตั้งปิดขอบบานเพื่อความสวยงามและซ่อนช่องว่างระหว่างแผ่น
7. ทำการเปิดประตูหน้าต่าง หรือ ระบบถ่ายเทอากาศในพื้นที่ก่อนใช้งาน โดยจะใช้งานได้หลังจาก 24 ชั่วโมง ที่ติดตั้งเสร็จ



SPCW1228002



SPCW1228004



SPCW1228005



SPCW1228006



SPCW1228007



SPCW1228003



SPCW1228010



SPCW1228001